


LEGENDA

- SPLASKOVA KANALIZACIA PREPOJENIE POTRUBIA V ZRUSENEJ SACHTE
- DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRECHY
- TUKOVA KANALIZACIA
- PRIPOJUVACIE POTRUBIE VEST V SPADE 3%
- LEZATE POTRUBIE POD PODLAHOU VEST V SPADE min. 2%
- MATERIAL KANALIZACIE PRISPOSOBIT POZADYVKAM TECHNOLOGIE



- D1,D3 DAZDOVÝ ZVOD – LSS 125 + KP 125/150
- D2 DAZDOVÝ ZVOD – LSS 100 + KP 100/125
- T STUPACKA TUKOVEJ KANALIZACIE + CK–100 + VH–100 NAD STRECHU
- LT2 Lapoč ťuku LT 2 – 2 l/s – 200 JEDAL

Zodp. projektant: Ing. GANAĽ ŠTEFAN		<div>IPV</div> <div>Ing. Peter Berezňák - IPV, Kolárova 125/921, Snina 0907 18 99 44 , p.berezniak@gmail.com</div>
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE		
Miesto: parc.č. C KN 1537/3, 1537/4 k.ú. Beľá nad Cirochou	Formát: 2 x A4	
Investor: Obec Beľá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Beľá nad Cirochou	Mierka: 420x297mm	
Diel: ZTI Kotované: mm	Dátum: 05/2022	
Predmet výkresu: PODORYS ZAKLADOV	Mierka: M 1: 50	ZI
	Číslo výkresu:	

IPV