


LEGENDA:


- VzH - JESTVUJÚCA PLASTOVÁ VENTILAČNÁ HLAVICA VZDUCHOTECHNIKY  
HL1 - NAVRHOVANÁ VENTILAČNÁ HLAVICA ZDRAVOTECHNIKY, PLASTOVÁ DN100  
HL2 - VYÚSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAŽDOVOU STRIEŠKOU RH160  
HL3 - VYÚSTENIE VZT POTRUBIA S PROTIDAŽDOVOU STRIEŠKOU RH355

SCHÉMA OBJEKTU



POZNÁMKY:

- SKLON STRECHY 15°, 11°
- STREŠNÁ KRYTINA PRÍSTAVBY - OCEĽOVÝ FALCOVANÝ PLECH HR. 0,5mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVANÍM
- STRECHA PRÍSTAVBY SO ZATEPLENÍM POD A MEDZI KROVKY
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA KONTAKTNÁ UKLADANÁ NA PLNÝ ZÁKLOP, SD=0,2m , VODOTESNOSŤ W1, VRÁTANE DOPLNKOV PRE VODOTESNÉ PODSTREŠENIE
- PRI REALIZÁCII STRECHY JE POTREBNÉ DODRŽAŤ POKYNY PRE MONTÁŽ STREŠNEJ KRYTINY A JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV STRECHY
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM POLKRUHOVÝ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VO FARBE STREŠNEJ KRYTINY
- R.Š. ŽLABU 333mm, V SKLON 0,5%, ZVODOVÉ RÚRY DN100
- PRESTUPY POTRUBÍ VZT A ZTI V ÚROVNI STREŠNÉHO PLÁŠTA TESNIŤ PROTI ZATEČENIU ZRÁŽKOVEJ VODY

ZODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		<div> Ing. Peter Berezňak - IPV Kollárova 1259/21 Snina 069 01 +421 907 18 99 44 p.bereznak@gmail.com</div>	
Ing. Peter Berezňak		Ing. Peter Berezňak			
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE					
MIESTO: parc.č. C KN 1537/3, 1537/4,k.ú. Belá nad Cirochou		DIEL: ARCH		FORMÁT:	420 x 297mm (2xA4)
INVESTOR: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľ'ov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou		STUPEŇ: SP, RP		DÁTUM:	05/2022
OBJEKT: SO 01 – OBEČNÝ DOM		KÓTOVANÉ: mm		MIERKA:	1:50
PREDMET VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY – NAVRHOVANÝ STAV				ČÍSLO VÝKRESU:	D.01.08