

POZNAMKA

MIN. HLBAKA ULOZENIA VONK. KANALIZACIE JE 0,9m POD U.T.

Prípojka kanalizácie sa napoji na jestv. kanalizáciu DN 150-200 vedľa objektu
Spád kanalizácie min. 2 % smerom k jestv. kanalizácii

Prípojka vody - jestvujuca

Pred samotným začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytyčenie všetkých podzemných vedení, prípadne inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Až po ich polohovom a výškovom vytyčení možno prísúpiť k začatiu výkopových prác.

LEGENDA


- SPLASKOVÁ KANALIZÁCIA PREPOJENIE POTRUBIA V ZRUSENEJ ŠACHTE
- DAZDOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRECHY
- TUKOVÁ KANALIZÁCIA

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- S0 01 – OBECNÝ DOM
- S0 02 – ODBERNE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

- VŠ – JESTVUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA
- KŠ – JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- RE – NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
- H – HYDRANT

- KT NOVA KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 600
- LT-2 ODLUCOVAC TUKOV – 2 l/s – 200 JEDAL
- D1,D3 DAZDOVÝ ZVOD – LSS 125 + KP 125/150
- D2 DAZDOVÝ ZVOD – LSS 100 + KP 100/125



IPV

Ing. Peter Bereznák - IPV, Kollárova 1259/21, Snina
0907 18 99 44 , p.bereznak@gmail.com

Zodp. projektant: Ing. GANAĽ ŠTEFAN		Formát: 2 x A4	
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE		420x297 mm	
Miesto: parc.č. C KN 1537/3, 1537/4,k.ú. Beľá nad Cirochou		Dátum: 05/2022	
Investor: Obec Beľá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Beľá nad Cirochou		Mierka: M 1:200	
Diel: ZTI		Číslo výkresu: Z-01	
Predmet výkresu: SITUÁCIA - ZTI			