


LEGENDA:

- PODHLAD T1 - PROTIPOŽIARNE IMPREGNOVANÉ DOSKY HR. 15mm, POŽIARNA ODOLNOSŤ 30min
- JESTVUJÚCI HLÁSIČ EPS - BEZ ZMENY
- NAVRHOVANÉ OSVETLENIE
- NAVRHOVANÉ OSVETLENIE NÚDZOVÉ
- DIGESTOR
- PRIESTUP PODHLADOM
- STROPNÝ VENTILÁTOR
- SPODNÁ HRANA PODHLADU NA KÓTE, PLOCHA PODHLADU

LEGENDA MATERIÁLOV

- ZEMINA POVODNÁ
- ZEMINA NASYPANÁ
- ŠTRKOVÝ ZÁSYP
- BETÓN PROSTÝ
- BETÓN VYSTUŽENÝ
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE
- MURIVO PÓROBETÓNOVÉ
- MURIVO TEHLOVÉ NOSNÉ
- MURIVO TEHLOVÉ NENOSNÉ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR
- HYDROIZOLÁCIA

SCHÉMA OBJEKTU



POZNÁMKY:

- ZATEPLENIE PODHLADU - MINERÁLNA VLNA VO VRSTVÁCH 2x 120mm, KLADENÁ POD A MEDZI KROKVVY/VAZNÍKY, CELKOVÁ HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE 240mm, $\lambda_0=0,033 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$
- PAROZÁBRANA S REFLEXNOU HLINÍKOVOU VRSTVOU, $S_d=180\text{m}$
- PODHLADY - SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY PROTIPOŽIARNE IMPREGNOVANÉ, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ 30 min.
- NOSNÚ KONŠTRUKCIU PODHLADU Z CD/UD PROFILOV V MIESTE VYBÚRATEJ PRIEČKY PREPOJIŤ CD PROFILMI, ZAVESENIE PREVIESŤ K STREŠNÝM VAZNÍKOM
- VZT POTRUBIE DN355 S PROTIPOŽIARNÝM SYSTÉMOM PASÍVNEJ OCHRANY EI30

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. Peter Berezňak	Ing. Peter Berezňak
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE	
MIESTO: parc.č. C KN 1537/3, 1537/4,k.ú. Belá nad Cirochou	DIEL: ARCH
INVESTOR: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou	STUPEŇ: SP, RP
OBJEKT: SO 01 - OBEČNÝ DOM	KÓTOVANÉ: mm
PREDMET VÝKRESU: PÔDORYS PODHLADU - NAVRHOVANÝ STAV	

IPV	
Ing. Peter Berezňak - IPV Kollárova 1259/21 Snina 069 01 +421 907 18 99 44 p.berezňak@gmail.com	
FORMÁT:	420 x 297mm (2xA4)
DÁTUM:	05/2022
MIERKA:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	D.01.06